



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
(ФГБНУ «ИЭМ»)

СОГЛАСОВАНО

Мотивированным мнением выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной организации (протокол от «12» ноября 2019 г. № 5)

Председатель профсоюзного комитета первичной организации профсоюза ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН
Ю.А. Мазинг
« » 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБНУ «ИЭМ»
профессор Дмитриев А.В.

«12» ноября 2019г.



План мероприятий по улучшению условий труда по результатам отчета комиссии по проведению специальной оценки условий труда ФГБНУ «ИЭМ» в 2019 году

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
Отдел нейрофармакологии					
7 Ведущий научный сотрудник	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при	Снижение вредного воздействия химического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение меди-	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).	Химический 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.		цинских осмотров	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.46.1, Прил.1 п.3.12)	
	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений. 2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности			
8 Старший научный сотрудник	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.46.1, Прил.1 п.3.12)	Химический 3.1
	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения коли-	Создание нормальных условий освещенности			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>чества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	<p>щенности</p>			
9 Научный сотрудник	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.46.1, Прил.1 п.3.12)</p>	Химический 3.1
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверх-</p>	<p>Создание нормальных условий освещенности</p>			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>ности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>				
10 Научный сотрудник	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.46.1, Прил.1 п.3.12)</p>	Химический 3.1
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплу-</p>	Создание нормальных условий освещенности			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	атации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.				
11 Научный сотрудник	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.46.1, Прил.1 п.3.12)	Химический 3.1
	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений. 2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности			
13 Заведующий лабораторией	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Повышенный размер оплаты труда	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001	Химический 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>		Проведение медицинских осмотров	г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.46.1, Прил.1 п.3.12)	
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разуккомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
14 Научный сотрудник	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.46.1, Прил.1 п.3.12)	Химический 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разуккомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
15 Ведущий инженер	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.15, Прил.1 п.3.12)</p>	Химический 3.1
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной</p>	Создание нормальных условий освещенности			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>				
16 Ведущий инженер	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.15)</p>	Химический 3.1
19 Младший научный сотрудник	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.46.1, Прил.1 п.3.12)</p>	Химический 3.1
	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение	Создание нормальных условий освещенности			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>				
Физиологический отдел им. И.П. Павлова					
20 Ведущий научный сотрудник	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.33.1, Прил.1 п.3.12)	Химический 3.1
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p>	Создание нормальных условий освещенности			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>				
21 Старший научный сотрудник	<p>Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.</p>	<p>Снижение вредного воздействия химического фактора</p>	<p>Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.48, Прил.1 п.3.12)</p>	Химический 3.1
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений. 2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных</p>	<p>Создание нормальных условий освещенности</p>			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.				
22 Научный сотрудник	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.15)	Химический 3.1
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разуккомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
23 Старший научный сотрудник	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Повышенный размер оплаты труда	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001	Химический 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>		Проведение медицинских осмотров	г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.15, Прил.1 п.3.12)	
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разуккомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
24 Старший научный сотрудник	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p>	Создание нормальных условий освещенности	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.3.12)	Параметры световой среды 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>				
25 Научный сотрудник	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.3.12)</p>	Параметры световой среды 3.1
26 Старший научный сотрудник	Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Повышенный размер оплаты труда	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).	Химический 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
			Проведение медицинских осмотров	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.46.1, Прил.1 п.3.12)	
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разуккомплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
27 Научный сотрудник	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной</p>	Создание нормальных условий освещенности	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.3.12)</p>	Параметры световой среды 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>				
28 Научный сотрудник	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.33.1, Прил.1 п.1.2.45.1, Прил.1 п.3.12)</p>	Химический 3.1
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений. 2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных</p>	Создание нормальных условий освещенности			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.				
29 Старший научный сотрудник	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.33.1, Прил.1 п.1.2.45.1, Прил.1 п.3.12)</p>	Химический 3.1
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
30 Младший научный сотрудник	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вент-	Снижение вредного воздействия химического фактора	Повышенный размер оплаты труда	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской	Химический 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>ходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>		Проведение медицинских осмотров	<p>Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.).</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.15, Прил.1 п.3.12)</p>	
	<p>1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лампам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>	Создание нормальных условий освещенности			
Отдел молекулярной микробиологии					
33 Заведующий лабораторией	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N	Биологический 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
				302н (Прил.1 п.2.4)	
34 Заведующий лабораторией	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1
35 Ведущий научный сотрудник	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1
36 Ведущий научный сотрудник	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
37 Ведущий научный сотрудник	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1
38 Старший научный сотрудник	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1
39 Старший научный сотрудник	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1
40 Научный сотрудник	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
41 Научный сотрудник	1. Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1
42 Научный сотрудник	1. Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1
43 Младший научный сотрудник	1. Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1
44 Младший научный сотрудник	1. Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1
45 Научный сотрудник	1. Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические пра-	Снижение вредного воздействия биоло-	Повышенный раз- мер оплаты труда	Статья 147, Глава 21, Раз- дел VI, Часть III, "Трудо-	Биологический 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	вила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	гического фактора	Проведение медицинских осмотров	вой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	
46 Лаборант-исследователь	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Повышенный размер оплаты труда Молоко или другие равноценные пищевые продукты Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.8.1, Прил.1 п.2.4)	Химический 3.1 Биологический 3.1 Итоговый 3.1
47 Инженер	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1
48 Лаборант-исследователь	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. 2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Повышенный размер оплаты труда Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой	Химический 3.1 Биологический 3.1 Итоговый 3.1

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.		вые продукты Проведение медицинских осмотров	кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.8.1, Прил.1 п.2.4)	
Отдел молекулярной генетики					
53 Научный сотрудник	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4)	Биологический 3.1
МНЦ					
84 Водитель автомобиля	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.4.1)	Тяжесть трудового процесса 3.1
Клиника/Кардиологическое отделение					
89 Медицинская сестра палатная	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Повышенный размер оплаты труда Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм.	Биологический 3.2

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
			Проведение медицинских осмотров	и доп.) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1, Прил.1 п.4.1)	
90 Медицинская сестра процедурной	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1)	Биологический 3.2
Клиника Неврологическое отделение					
91 Медицинская сестра процедурной	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1)	Биологический 3.2

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
92 Медицинская сестра палатная	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Повышенный размер оплаты труда Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1, Прил.1 п.4.1)	Биологический 3.2
93 Санитарка	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Повышенный размер оплаты труда Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1, Прил.1 п.4.1)	Биологический 3.2
94 Сестра-хозяйка	1. Повысить световую мощность систем общего искусственного освещения путем увеличения количества осветительных установок, использования ламп большей мощности, отдавая предпочтение компактным люминесцентным лампам (КЛЛ, "энергосберегающие") либо люминесцентным лам-	Создание нормальных условий освещенности	Повышенный размер оплаты труда	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)	Биологический 3.2

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>пам, используемым в светильниках с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с целью доведения значений освещенности рабочей поверхности до нормируемых значений.</p> <p>2. Своевременно заменять перегоревшие лампы, выполнять очистку светильников и осветительной арматуры от пыли и грязи в соответствии с утвержденным графиком. Выполнить ревизию осветительной арматуры и светильников, при необходимости произвести их ремонт. Не допускать эксплуатации разукomплектованных либо неисправных светильников и осветительной арматуры. При необходимости - оборудовать рабочее место местным освещением.</p>		<p>Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1, Прил.1 п.3.12, Прил.1 п.4.1)</p>	
	<p>1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p>	Снижение вредного воздействия тяжести			
95 Заведующий отделением, врач-невролог	<p>1. Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1)</p>	Биологический 3.2
96 Врач-невролог	<p>1. Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические пра-</p>	Снижение вредного воздействия биоло-	<p>Повышенный размер оплаты труда</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудо-</p>	Биологический 3.2

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	вила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	гического фактора	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Проведение медицинских осмотров	вой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1)	
97 Врач-невролог	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1)	Биологический 3.2
98 Старшая медицинская сестра	1.Учитывая вредное воздействие биологического фактора, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы личной гигиены. Соблюдать периодичность прохождения медосмотров.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Повышенный размер оплаты труда Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.) Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой	Биологический 3.2

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
			<p>ваемый отпуск</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1)</p>	
Клиника\Клинико-диагностическая лаборатория					
99 Заведующий лабораторией, врач КЛД	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск</p> <p>Молоко или другие равноценные пищевые продукты</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.8.1, Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1)</p>	Биологический 3.2
100 Врач КЛД	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхолов, ре-</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Ежегодный допол-</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Статья 117, Глава 19, Раз-</p>	Биологический 3.2

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
	<p>монтаж вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>		<p>нательный оплачиваемый отпуск</p> <p>Молоко или другие равноценные пищевые продукты</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>дел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.8.1, Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1)</p>	
101 Врач КЛД	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск</p> <p>Молоко или другие равноценные пищевые продукты</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.8.1, Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1)</p>	Биологический 3.2
102 Старший фельдшер-	1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых	Снижение вредного	Повышенный раз-	Статья 147, Глава 21, Раз-	Биологический

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
лаборант	<p>на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	воздействия химического фактора	<p>мер оплаты труда</p> <p>Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск</p> <p>Молоко или другие равноценные пищевые продукты</p> <p>Проведение медицинских осмотров</p>	<p>дел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ</p> <p>Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.8.1, Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1)</p>	3.2
103 Фельдшер-лаборант	<p>1. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>2. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>3. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования.</p>	Снижение вредного воздействия химического фактора	<p>Повышенный размер оплаты труда</p> <p>Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск</p> <p>Молоко или другие равноценные пищевые продукты</p> <p>Проведение меди-</p>	<p>Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Статья 117, Глава 19, Раздел V, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.)</p> <p>Статья 222, Глава 36, Раздел X, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ</p>	Биологический 3.2

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Гарантии и компенсации	Основание	Класс (подкласс) условий труда
1	2	3	4	5	6
			цинских осмотров	Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.1.2.8.1, Прил.1 п.2.4, Прил.1 п.2.5.1)	
Клиника\Технический отдел					
117 Водитель автомобиля	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.4.1)	Тяжесть трудового процесса 3.1
118 Водитель автомобиля	1. Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Повышенный размер оплаты труда Проведение медицинских осмотров	Статья 147, Глава 21, Раздел VI, Часть III, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 г. №197-ФЗ (в ред. посл. изм. и доп.). Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н (Прил.1 п.4.1)	Тяжесть трудового процесса 3.1

Подготовлено специалистом по охране труда Ляхнович Я.Н.
на основании:

- заключений экспертов № 3232/1667 –ИЛ от 18.09.2019
- отчетов о проведении специальной оценке условий труда,
- карт СОУТ 2019г.,
- декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям.

Руководитель службы охраны труда



В.О.Волков

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе, на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	121	121	2	63	41	15	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	175	175	4	96	42	33	0	0	0
из них женщин	111	111	4	49	26	32	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	2	2	2	0	0	0	0	0	0